

Приложение к постановлению администрации
Гатчинского муниципального округа
от **01.08.2025** г. № **6888**
«Приложение №21
к постановлению администрации
Гатчинского муниципального района
от 23.07.2014 № 2732»

**Дополнения №10 к схеме
размещения рекламных конструкций
на территории муниципального образования
Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области**





Таблица условных обозначений, применяемых в картографических материалах	
	Щит (билборд)
	Уникальная (нестандартная) рекламная конструкция

1-100

GPS координаты 59.645859109, 30.119744150

Кадастровый номер земельного участка 47:23:0259002:1798

СХЕМА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ



Замеры местоположения рекламной конструкции (РК)		
Параметр	Факт	ГОСТ
L уст р, м Расстояние от бровки земляного полотна до ближайшей точки горизонтальной проекции внешнего конструктивного элемента средства наружной рекламы	25	10
Н р, м Нижний край рекламной конструкции и крепящих ее конструкций от уровня проезжей части автомобильной дороги	4,5	4,5
S уст1, м Расстояние от средств наружной рекламы до дорожных знаков, светофоров дорожных, табло и знаков переменной информации в продольном направлении относительно оси проезжей части	>100	100
S уст2, м Расстояние от средств наружной рекламы до остановочных пунктов маршрутных транспортных средств	>100	100
S уст3, м Расстояние от средств наружной рекламы участках концентрации дорожно-транспортных происшествий, железнодорожных переездах, транспортных развязках в разных уровнях, наземных пешеходных переходах, пересечениях и примыканиях автомобильных дорог в одном уровне, пунктах взимания платы, стационарных пунктах весового и габаритного контроля, мостовых сооружениях, в туннелях и под железнодорожными и автомобильными путепроводами	>350	350
S уст 4, м Расстояние между отдельно размещенными на одной стороне автомобильной дороги средствами наружной рекламы в продольном направлении относительно оси проезжей части	>100	100

Соответствует ГОСТ 33027-2014

Гатчинский муниципальный округ, автодорога 41К-010 Красное Село-Гатчина-Павловск,
9 км 280 м, левая сторона

1-100

ФОТОМАТЕРИАЛЫ



Краткое описание

Щит (билборд) размером 3,0 м х 6,0 м, площадью информационного поля 36,0 кв.м. Изготовлен из металлического каркаса, имеет металлическую поверхность. Выполнен в двухстороннем варианте.



Гатчинский муниципальный округ, автодорога Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель
— граница с Республикой Беларусь, 74 км 030 м, левая сторона (д. Выра)

1-101

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН




СХЕМА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

№ РМ	Вид	Формат	Место установки	Тип по ГОСТ Р 52044-2003	GPS координаты
01	о/с 3х6	36м ²	т	Г5.2	59.349753, 29.960567




Замеры рекламной конструкции (РК)			Замеры дорожного знака категории Г.3.1		
Параметр	Факт	ГОСТ	Замеры	Знак 1	Знак 2
L_{уст} р, м Расстояние от края проезжей части до ближайшей точки проекции рекламного поля	7	0,6	Дорожные знаки/светофоры по ГОСТ Р 52290		
H_р, м Высота РК от уровня проезжей части до нижнего края рекламного поля	4	4			
S_{уст}, м Расстояние от линии Знака до места установки РК по ходу движения			L_{дз}, м Расстояние от края проезжей части до дальнего края проекции дальнего знака		
L_в, м 1/2 ширины полосы движения	1,75	1,75	H_{дз}, м Габаритная высота от проезжей части по группе знаков		

Соответствует ГОСТ 52044-2003

Гатчинский муниципальный округ, автодорога Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь, 74 км 030 м, левая сторона (д. Выра)

1-101

ФОТОМАТЕРИАЛЫ



Краткое описание

Щит (билборд) размером 3,0 м х 6,0 м, площадью информационного поля 36,0 кв.м. Изготовлен из металлического каркаса, имеет металлическую поверхность. Выполнен в двухстороннем варианте.



Гатчинский муниципальный округ, автодорога 41А-002 Гатчина – Ополье, 18 км 930 м, левая сторона

1-102

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН






СХЕМА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

№ РМ	Вид	Формат	Место установки	Тип по ГОСТ Р 52044-2003	GPS координаты
02	о/с 3х6	36м ²	т	Г5.2	59.486617, 29.781394




Замеры рекламной конструкции (РК)			Замеры дорожного знака категории Г.3.1		
Параметр	Факт	ГОСТ	Замеры	Знак 1	Знак 2
Л уст, м Расстояние от края проезжей части до ближайшей точки проекции рекламного поля	12	12	Дорожные знаки/светофоры по ГОСТ Р 52290	5.19.1	5.16
Н р, м Высота РК от уровня проезжей части до нижнего края рекламного поля	4	4	Л дз, м Расстояние от края проезжей части до дальнего края проекции дальнего знака	8	7
С уст, м Расстояние от линии Знака до места установки РК по ходу движения	40 45	0,2 0,2	Н дз, м Габаритная высота от проезжей части по группе знаков	5	4,5
Л в, м 1/2 ширины полосы движения	1,75	1,75			
Соответствует ГОСТ 52044-2003					



Гатчинский муниципальный округ, автодорога 41А-002 Гатчина – Ополье,
18 км 930 м, левая сторона

1-102

ФОТОМАТЕРИАЛЫ



Краткое описание


Щит (билборд) размером 3,0 м х 6,0 м, площадью информационного поля 36,0 кв.м. Изготовлен из металлического каркаса, имеет металлическую поверхность. Выполнен в двухстороннем варианте.



Гатчинский муниципальный округ, д. Большие Колпаны, Киевское шоссе, у д. 24

12-1

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН



GPS координаты 59.529883, 30.077777

Кадастровый номер земельного участка 47:23:0420002:12

СХЕМА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Замеры рекламной конструкции (РК)			Замеры дорожного знака категории Г.3.1		
Параметр	Факт	ГОСТ	Замеры	Знак 1	Знак 2
Л уст р, м Расстояние от края проезжей части до ближайшей точки проекции рекламного поля	13	12	Дорожные знаки/светофоры по ГОСТ Р 52290		
Н р, м Высота РК от уровня проезжей части до нижнего края рекламного поля	1	1			
С уст, м Расстояние от линии Знака до места установки РК по ходу движения			Л дз, м Расстояние от края проезжей части до дальнего края проекции дальнего знака		
Л в, м 1/2 ширины полосы движения	1.75	1,75	Н дз, м Габаритная высота от проезжей части по группе знаков		

Соответствует ГОСТ 52044-2003

Гатчинский муниципальный округ, д. Большие Колпаны, Киевское шоссе, у д. 24

12-1

ФОТОМАТЕРИАЛЫ



Краткое описание

Уникальная (нестандартная) рекламная конструкция, выполненная по индивидуальному проекту, имеющая формат, отличный от других. Размер конструкции - 2 м х 5 м, бетонное основание 1,2 м х 1 м х 0,5 м., внутренняя подсветка.

