

Приложение к постановлению администрации
Гатчинского муниципального района
от №
«Приложение №18
к постановлению администрации
Гатчинского муниципального района
от 23.07.2014 № 2732»

**Дополнения №9 к схеме
размещения рекламных конструкций
на территории муниципального образования
«Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области**





Таблица условных обозначений, применяемых в картографических материалах	
	Щит (билборд)
	Отдельно стоящий щит (стенд)
	Щит (билборд) трёхсторонний

Гатчинский район, д. Истинка,
автодорога общего пользования «Подъезд к пос. Тайцы», 3 км 360 м, правая сторона

1-92

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН




GPS координаты 59.645667, 30.052333

Кадастровый номер земельного участка 47:23:0229001:530

СХЕМА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

№ РМ	Вид	Формат	Тип по ГОСТ Р 52044-2003	GPS координаты
01	о/с 3x6	36м ²	Г5.2	59.645667, 30.052333

ТСОДД



Замеры рекламной конструкции (РК)			Замеры дорожного знака категории Г.3.1	
Параметр	Факт	ГОСТ	Замеры	Знак 1
Л у с т р, м Расстояние от края проезжей части до ближайшей точки проекции рекламного поля	12	12	Дорожные знаки/светофоры по ГОСТ Р 52290	3,24
Н р, м Высота РК от уровня проезжей части до нижнего края рекламного поля	4	4	Л дз, м Расстояние от края проезжей части до дальнего края проекции дальнего знака	3,5
С у с т, м Расстояние от линии Знака до места установки РК по ходу движения	15	0,2	Н дз, м Габаритная высота от проезжей части по группе знаков	3,5
Л в, м 1/2 ширины полосы движения	1,75	1,75		


Соответствует ГОСТ 52044-2003



Гатчинский район, д. Истинка,
автодорога общего пользования «Подъезд к пос. Тайцы», 3 км 360 м, правая сторона

1-92

ФОТОМАТЕРИАЛЫ



Краткое описание

Щит (билборд) размером 3,0 м х 6,0 м, площадью информационного поля 36,0 кв.м. Изготовлен из металлического каркаса, имеет металлическую поверхность. Выполнен в двухстороннем варианте.



**Гатчинский район, автодорога 41К-217 «Подъезд к пос. Романовка»,
дер. Малое Верево, правая сторона**

1-93

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН






СХЕМА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

№ РМ	Вид	Формат	Место установки	Тип по ГОСТ Р 52044-2003	GPS координаты
03	о/с 3х6	36м ²	т	Г5.2	59.618990, 30.186909



Замеры рекламной конструкции (РК)			Замеры дорожного знака категории Г.3.1	
Параметр	Факт	ГОСТ	Замеры	Знак 1
L уст р, м Расстояние от края проезжей части до ближайшей точки проекции рекламного поля	12	12	Дорожные знаки/светофоры по ГОСТ Р 52290	2.3.3
H р, м Высота РК от уровня проезжей части до нижнего края рекламного поля	4	4		
S уст, м Расстояние от линии Знака до места установки РК по ходу движения	65	0,2	L дз, м Расстояние от края проезжей части до дальнего края проекции дальнего знака	3
L в, м 1/2 ширины полосы движения	1.75	1,75	H дз, м Габаритная высота от проезжей части по группе знаков	3,5


Соответствует ГОСТ 52044-2003



Гатчинский район, автодорога 41К-217 «Подъезд к пос. Романовка»,
дер. Малое Верево, правая сторона

1-93

ФОТОМАТЕРИАЛЫ



Краткое описание


Щит (билборд) размером 3,0 м х 6,0 м, площадью информационного поля 36,0 кв.м. Изготовлен из металлического каркаса, имеет металлическую поверхность. Выполнен в двухстороннем варианте.



Гатчинский район, д. Романовка (поворот на ул. Светлая)

1-94


СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН



GPS координаты 59.621936, 30.218782

Кадастровый номер земельного участка 47:23:0259004:1341

СХЕМА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ




Замеры рекламной конструкции (РК)			Замеры дорожного знака категории Г.3.1		
Параметр	Факт	ГОСТ	Замеры	Знак 1	Знак 2
L_{уст} р, м Расстояние от края проезжей части до ближайшей точки проекции рекламного поля	19	0,6	Дорожные знаки/светофоры по ГОСТ Р 52290		
Н_р, м Высота РК от уровня проезжей части до нижнего края рекламного поля	1	1			
S_{уст}, м Расстояние от линии Знака до места установки РК по ходу движения			L_{дз}, м Расстояние от края проезжей части до дальнего края проекции дальнего знака		
L_в, м 1/2 ширины полосы движения	1,75	1,75	Н_{дз}, м Габаритная высота от проезжей части по группе знаков		

Соответствует ГОСТ 52044-2003

Гатчинский район, д. Романовка (поворот на ул. Светлая)

1-94

ФОТОМАТЕРИАЛЫ



Краткое описание


Щит (билборд) размером 3,0 м х 6,0 м, площадью информационного поля 36,0 кв.м. Изготовлен из металлического каркаса, имеет металлическую поверхность. Выполнен в двухстороннем варианте.



Гатчинский район, д. Горки, земельный участок 3 (поворот на ул. Славянская)

1-95


СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН



GPS координаты 59.613120, 30.230790

Кадастровый номер земельного участка 47:23:0259004:2347

СХЕМА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ




Замеры рекламной конструкции (РК)			Замеры дорожного знака категории Г.3.1		
Параметр	Факт	ГОСТ	Замеры	Знак 1	Знак 2
L_{уст}, м Расстояние от края проезжей части до ближайшей точки проекции рекламного поля	10	0,6	Дорожные знаки/светофоры по ГОСТ Р 52290		
H_р, м Высота РК от уровня проезжей части до нижнего края рекламного поля	4	4			
S_{уст}, м Расстояние от линии Знака до места установки РК по ходу движения			L_{дз}, м Расстояние от края проезжей части до дальнего края проекции дальнего знака		
L_в, м 1/2 ширины полосы движения	1,75	1,75	H_{дз}, м Габаритная высота от проезжей части по группе знаков		

Соответствует ГОСТ 52044-2003

Гатчинский район, д. Романовка (поворот на ул. Светлая)

1-95

ФОТОМАТЕРИАЛЫ



Краткое описание


Щит (билборд) размером 3,0 м х 6,0 м, площадью информационного поля 36,0 кв.м. Изготовлен из металлического каркаса, имеет металлическую поверхность. Выполнен в двухстороннем варианте.



Гатчинский район, автодорога 41К-100 «Гатчина-Куровицы», 7 км 295 м, левая сторона

1-96

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН




Соответствует ГОСТ 33027-2014

Гатчинский район, автодорога 41К-100 «Гатчина-Куровицы», 7 км 295 м, левая сторона

1-96

ФОТОМАТЕРИАЛЫ



Краткое описание

Щит (билборд) размером 3,0 м х 6,0 м, площадью информационного поля 36,0 кв.м. Изготовлен из металлического каркаса, имеет металлическую поверхность. Выполнен в двухстороннем варианте.



Гатчинский район, автодорога 41К-010 «Красное Село-Гатчина-Павловск», 12 км 900 м, правая сторона

1-97

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН





СХЕМА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ




Замеры местоположения рекламной конструкции (РК)		
Параметр	Факт	ГОСТ
L уст р, м Расстояние от бровки земляного полотна до ближайшей точки горизонтальной проекции внешнего конструктивного элемента средства наружной рекламы	14	10
Н р, м Нижний край рекламной конструкции и крепящих ее конструкций от уровня проезжей части автомобильной дороги	4,5	4,5
S уст1, м Расстояние от средств наружной рекламы до дорожных знаков, светофоров дорожных, табло и знаков переменной информации в продольном направлении относительно оси проезжей части	>100	100
S уст2, м Расстояние от средств наружной рекламы до остановочных пунктов маршрутных транспортных средств	>100	100
S уст3, м Расстояние от средств наружной рекламы участках концентрации дорожно-транспортных происшествий, железнодорожных переездах, транспортных развязках в разных уровнях, наземных пешеходных переходах, пересечениях и примыканиях автомобильных дорог в одном уровне, пунктах взимания платы, стационарных пунктах весового и габаритного контроля, мостовых сооружениях, в туннелях и под железнодорожными и автомобильными путепроводами	>350	350
S уст 4, м Расстояние между отдельно размещенными на одной стороне автомобильной дороги средствами наружной рекламы в продольном направлении относительно оси проезжей части	>100	100
Соответствует ГОСТ 33027-2014		

Гатчинский район, автодорога 41К-010 «Красное Село-Гатчина-Павловск», 12 км 900 м, правая сторона

1-97

ФОТОМАТЕРИАЛЫ



Краткое описание

Щит (билборд) размером 3,0 м х 6,0 м, площадью информационного поля 36,0 кв.м. Изготовлен из металлического каркаса, имеет металлическую поверхность. Выполнен в двухстороннем варианте.



Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Гатчинская, д. 12а

1-98


СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН



GPS координаты 59.619843, 30.390313

Кадастровый номер земельного участка 47:24:0102004:166


СХЕМА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ



Гатчинский район, г. Коммунар, Ленинградское шоссе, уч. 26

1-99

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН



GPS координаты 59.627445, 30.391518

Кадастровый номер земельного участка 47:24:0102004:390


СХЕМА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ



Гатчинский район, г. Коммунар, Ленинградское шоссе, уч. 26

1-99

ФОТОМАТЕРИАЛЫ



Краткое описание


Щит (билборд) размером 1,5 м х 3,0 м, площадью информационного поля 9,0 кв.м. Изготовлен из металлического каркаса, имеет металлическую поверхность. Выполнен в двухстороннем варианте.



Гатчинский район, д. Истинка, 3 км 390 м, правая сторона

11-1


СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН



GPS координаты 59.645790, 30.052727

Кадастровый номер земельного участка 47:23:0229001:530

СХЕМА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ




Замеры рекламной конструкции (РК)			Замеры дорожного знака категории Г.3.1		
Параметр	Факт	ГОСТ	Замеры	Знак 1	Знак 2
L_{уст} р, м Расстояние от края проезжей части до ближайшей точки проекции рекламного поля	18	0,6	Дорожные знаки/светофоры по ГОСТ Р 52290		
h_р, м Высота РК от уровня проезжей части до нижнего края рекламного поля	2	2			
S_{уст}, м Расстояние от линии Знака до места установки РК по ходу движения			L_{дз}, м Расстояние от края проезжей части до дальнего края проекции дальнего знака		
L_в, м 1/2 ширины полосы движения	1,75	1,75	h_{дз}, м Габаритная высота от проезжей части по группе знаков		

Соответствует ГОСТ 52044-2003

Гатчинский район, д. Истинка, 3 км 390 м, правая сторона

11-1

ФОТОМАТЕРИАЛЫ




Краткое описание

Отдельно стоящий щит (стенд) размером 3,0 м х 24,0 м, площадью информационного поля 144,0 кв.м. Изготовлен из металлического каркаса, баннерного полотна. Выполнен в двухстороннем варианте.




СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН



GPS координаты 59.625816, 30.225628

Кадастровый номер земельного участка 47:23:0259004:2071

СХЕМА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ





Замеры рекламной конструкции (РК)			Замеры дорожного знака категории Г.3.1		
Параметр	Факт	ГОСТ	Замеры	Знак 1	Знак 2
L уст р, м Расстояние от края проезжей части до ближайшей точки проекции рекламного поля	9	0,6	Дорожные знаки/светофоры по ГОСТ Р 52290		
H р, м Высота РК от уровня проезжей части до нижнего края рекламного поля	2	2			
S уст, м Расстояние от линии Знака до места установки РК по ходу движения			L дз, м Расстояние от края проезжей части до дальнего края проекции дальнего знака		
L в, м 1/2 ширины полосы движения	1.75	1,75	H дз, м Габаритная высота от проезжей части по группе знаков		
Соответствует ГОСТ 52044-2003					

Гатчинский район, д. Горки (поворот к пос. Горки-Лэнд-3)

11-2

ФОТОМАТЕРИАЛЫ



Краткое описание

Отдельно стоящий щит (стенд) размером 3,0 м х 24,0 м, площадью информационного поля 144,0 кв.м. Изготовлен из металлического каркаса, баннерного полотна. Выполнен в двухстороннем варианте.

Гатчинский район, д. Горки, ул. Строителей, земельный участок 1а, правая сторона

11-3

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН





СХЕМА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ





Замеры рекламной конструкции (РК)			Замеры дорожного знака категории Г.3.1		
Параметр	Факт	ГОСТ	Замеры	Знак 1	Знак 2
L_{уст} р, м Расстояние от края проезжей части до ближайшей точки проекции рекламного поля	7	0,6	Дорожные знаки/светофоры по ГОСТ Р 52290		
Н_р, м Высота РК от уровня проезжей части до нижнего края рекламного поля	2	2			
S_{уст}, м Расстояние от линии Знака до места установки РК по ходу движения			L_{дз}, м Расстояние от края проезжей части до дальнего края проекции дальнего знака		
L_в, м 1/2 ширины полосы движения	1.75	1,75	Н_{дз}, м Габаритная высота от проезжей части по группе знаков		

Соответствует ГОСТ 52044-2003

Гатчинский район, д. Горки, ул. Строителей, земельный участок 1а, правая сторона

11-3

ФОТОМАТЕРИАЛЫ




Краткое описание

Отдельно стоящий щит (стенд) размером 3,0 м х 24,0 м, площадью информационного поля 144,0 кв.м. Изготовлен из металлического каркаса, баннерного полотна. Выполнен в двухстороннем варианте.

Гатчинский район, г. Коммунар, Ленинградское шоссе, д. 35

8-2


СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН



GPS координаты 59.631833, 30.387826

Кадастровый номер земельного участка 47:24:0101001:588


СХЕМА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ



Гатчинский район, г. Коммунар, Ленинградское шоссе, д. 35

8-2

ФОТОМАТЕРИАЛЫ



Краткое описание

Щит (билборд) трёхсторонний, 1 сторона размером 3 м х 6 м, общая площадь 54 м. кв. В основании бетонная плита весом 40т., размеры плиты: 5 м х 5 м х 1 м. Общая высота конструкции: 12 м.

Материал изготовления конструкции: сталь.

Освещенность: естественное освещение.

